



## GÜVENLİK BİLGİ FORMU EVO-STIK FIRESEAL SILICONE

26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.

### 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÜRÜN ADI            | EVO-STIK FIRESEAL SILICONE                                                                                     |
| ÜRÜN NO.            | 241565, 241589                                                                                                 |
| TEDARİKÇİ           | BOSTIK LIMITED<br>COMMON ROAD<br>STAFFORD<br>STAFFORDSHIRE<br>ST16 3EH<br>+44 1785 272625<br>sds.uk@bostik.com |
| ACIL DURUM TELEFONU | +44 1785 272650 (24 Hours)                                                                                     |

### 2 TEHLİKELERİN TANITIMI

Yürürlükteki mevzuata göre sağlık için veya çevre için tehlikeli sayılmamaktadır.

SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Sınıflandırılmamıştır

### 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

| İsim                    | EC No.    | CAS Numarası | İçindekiler % | Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC) |
|-------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| TRIMETHOXY METHYLSILANE | 214-685-0 | 1185-55-3    | 1-5%          | Xn;R20/22. Xi;R36/38. F;R11.            |

Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir.

### 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

#### GENEL BİLGİLER

Genel ilk yardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve temiz hava sağlayın .

#### DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER

Belli bir ilk yardım tedbiri not edilmemiştir.

#### SOLUMA

Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

#### YUTMA

KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.

#### CİLTLE TEMAS

Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.

#### GÖZLERLE TEMAS

Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.

### 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

#### SÖNDÜRME GEREÇLERİ

Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Su püskürtme, kuru toz veya karbon diyoksit. Büyük yangınlar: Su spreyi. Alkole dayanıklı köpük.

## EVO-STIK FIRESEAL SILICONE

**26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.**

### ÖZEL TEHLİKELER

Bilinmiyor.

### YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER:

Etraftaki materyaller için uygun koruyucu aygıt kullanın. Hava veren solunum aygıtı, eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

## 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

### KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Ensure adequate ventilation.

### ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin.

### DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ:

Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Su yollarına veya lağımlara bulaştırmayın. Vakum veya emici bir katı maddeyle toplayıp, bertaraf etmek için kapalı bir kaba koyun. Toz çıkmasından ve tozun dağılmasından kaçının. Cilt ile temastan veya döküntü, toz veya buharların solunmasından sakının. Gerekli koruyucu aygıt takın. İçinde döküntü toplanmış kaplar usulüne göre ve tehlike işaretiyle birlikte içindeki maddeyi doğru bir şekilde gösteren bir etiketle etiketlenmelidir

## 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

### KULLANIM TEDBİRLERİ

Koruyucu ekipman kullanmadan kırılmış paketlerle uğraşmayın. Toz çıkaran işlemler için mekanik havalandırma kullanın. Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının.

### DEPOLAMA TEDBİRLERİ

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.

## 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

### KORUYUCU TEÇHİZAT



### PROSES ŞARTLARI

Hava kirliliğini maruz kalma düzeyine indirmek için teknik tedbir uygulayın.

### TEKNİK TEDBİRLER

İşlemlerin hepsi iyi havalandırılmış bir yerde yapılmalıdır.

### SOLUNUM AYGITI

Toz çıkması halinde solunum aygıtı kullanın.

### ELLERİ KORUMA

Ciltle temas tehlikesi olduğu zaman uygun koruyucu eldiven kullanın. Sızdırmaz materyal. Dayanıklı materyal. Alerji riski olduğunda lastik eldivenin altında ince pamuk eldiven giyin.

### GÖZLERİ KORUMA

Sıçrama tehlikesi olduğu zaman koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanın.

### DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sıçramaya ve kirlenmeye karşı koruyan uygun koruyucu giysi giyin.

### SAĞLIK TEDBİRLERİ

Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tualete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Cildin kurumasını önlemek için uygun bir cilt kremi kullanın. ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN!

## EVO-STIK FIRESEAL SILICONE

26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.

### 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

|                |                |
|----------------|----------------|
| GÖRÜNÜŞ        | Pasta/Macun    |
| RENK           | Değişken       |
| KOKU           | Alkol kokusu   |
| ÇÖZÜNÜRLÜK     | Suda çözünmez. |
| BAĞIL YOĞUNLUK | 1.4            |

### 10 KARARLILIK VE TEPKİME

#### KARARLILIK

Normal ısı şartları altında kararlı.

#### KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Uzun süre aşırı ısıdan sakının.

#### TEHLİKELİ POLİMERİZASYON

Bilinmiyor.

#### KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER

Birbiriyle uyuşamaz gruplar not edilmiş değildir.

#### TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ

Yangının meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO<sub>2</sub>).

### 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

#### SAĞLIK İKAZLARI

Bu ürüne bağlı ciddi uzun süreli etkiler olduğuna dair bir bilgi yoktur. Parçacıklar, gözlerde tahrişe ve sızıya neden olabilir. Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.

### 12 EKOLOJİ BİLGİSİ

#### EKOTOKSİSİTE

Üründeki maddeler çevre için tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir. Ancak büyük miktarda veya sık sık meydana gelen dökülmelerin çevreye zarar verebileceği ihtimali göz ardı edilemez.

#### HAREKETLİLİK

Ürünün şekli nedeniyle geçerli değildir.

#### BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ

Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.

#### KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK

Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

### 13 BERTARAF BİLGİLERİ

#### GENEL BİLGİLER

Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurulacaktır.

#### BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Mümkünse toplayın, iyileştirin veya tekrar kullanın.

### 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

#### GENEL

Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir.

Çevreye zararlı madde/Deniz için  
kirleticisi

No.

## EVO-STIK FIRESEAL SILICONE

26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.

### 15 MEVZUAT BİLGİLERİ

#### RISK İBARELERİ VE AÇIK İFADELERİ

NC

Sınıflandırılmamıştır

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIK İFADELERİ

S36/37/39

Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

P13

Güvenlik bilgi formu profesyonel kullanıcılar için talep halinde sunulur.

#### AB DİREKTİFLERİ

Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

### 16 DİĞER BİLGİLER

#### GENEL BİLGİLER

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

#### BİLGİ KAYNAKLARI

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

#### REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişiklikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.

#### DÜZENLEYEN

Approved LJ

YENİ DÜZENLEME TARİHİ March 2013

KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU 6

HAZIRLAMA TARİHİ December 2003

#### RISK İBARELERİ VE AÇIK İFADELERİ

R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R11 Kolay alevlenir.

NC Sınıflandırılmamıştır

R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.