



GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC'ye göre) BOSTIK INTUCRYLIC

26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.

1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

ÜRÜN ADI	BOSTIK INTUCRYLIC
KULLANIM	İzolasyon maddesi
TEDARİKÇİ	BOSTIK LIMITED COMMON ROAD STAFFORD STAFFORDSHIRE ST16 3EH +44 1785 272625 sds.uk@bostik.com
ACİL DURUM TELEFONU	+44 1785 272650 (24 Hours)
ÜRÜN NO.	241831, 242180, 071919, 30602631, 30814539, P241831

2 TEHLİKELERİN TANITIMI

SINIFLANDIRMA CLP(EC 1272/2008)	Fiziksel ve kimyasal tehlikeler	Sınıflandırılmış değildir.
	İnsan sağlığı	Sınıflandırılmış değildir.
	Çevre	Sınıflandırılmış değildir.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)	Sınıflandırılmamıştır	

ETİKETLEME (EC NO. 1272/2008)CLP
No pictogram required

GÜVENLİK BİLDİRİLERİ

P102	Keep out of reach of children.
P281	Use personal protective equipment as required.

3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE	1-5%
CAS Numarası: 27138-31-4	EC No.: 248-258-5
SINIFLANDIRMA CLP(EC 1272/2008) Aquatic Chronic 2 - H411	SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) N;R51/53.
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROSULFURIZED HEAVY; LOW BOILING*	< 1%
CAS Numarası: 64742-82-1	EC No.: 265-185-4
SINIFLANDIRMA CLP(EC 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 EUH066 STOT SE 3 - H336 STOT Rep. 1 - H372 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Xn;R48/20,R65. N;R51/53. R10,R66,R67.

R-cümlecikleri ve Zararlılık Bildirimleri'nin tam metinleri 16. Bölüm'de verilmiştir.

BOSTIK INTUCRYLIC

26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

GENEL BİLGİLER.

Genel ilk yardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve temiz hava sağlayın .

DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER

Belli bir ilk yardım tedbiri not edilmemiştir.

SOLUMA

Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Belli bir belirti not edilmemiştir.

YUTMA

KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.

Belli bir belirti not edilmemiştir.

Cilt ile temas

Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.

Belli bir belirti not edilmemiştir.

GÖZLERLE TEMAS

Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.

Belli bir belirti not edilmemiştir.

5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

SÖNDÜRME GEREÇLERİ

Bu ürün alevlenmez. Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.

YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER

Etraftaki materyaller için uygun koruyucu aygıt kullanın.

ÖZEL TEHLİKELER

Yangın veya yüksek ısının yarattıkları: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbondioksit (CO₂). Karbonmonoksit (CO).

6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Su yollarına veya lağımlara bulaştırmayın. Vakum veya emici bir katı maddeyle toplayıp, bertaraf etmek için kapalı bir kaba koyun. Toz çıkmasından ve tozun dağılmasından kaçının. Cilt ile temastan veya döküntü, toz veya buharların solunmasından sakının. Gerekli koruyucu aygıt takın. İçinde döküntü toplanmış kaplar usulüne göre ve tehlike işaretiyle birlikte içindeki maddeyi doğru bir şekilde gösteren bir etiketle etiketlenmelidir

ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin.

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Bu güvenlik bilgi formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.

7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

KULLANIM TEDBİRLERİ

Koruyucu ekipman kullanmadan kırılmış paketlerle uğraşmayın. Toz çıkaran işlemler için mekanik havalandırma kullanın. Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının.

DEPOLAMA TEDBİRLERİ

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.

7.3. Spesifik son kullanım(lar)

The identified uses for this product are detailed in Section 1.2.

8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

BOSTIK INTUCRYLIC

26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

KORUYUCU TEÇHİZAT**PROSES ŞARTLARI**

Hava kirliliğini maruz kalma düzeyine indirmek için teknik tedbir uygulayın.

TEKNİK TEDBİRLER

İşlemlerin hepsi iyi havalandırılmış bir yerde yapılmalıdır.

SOLUNUM AYGITI

Toz çıkması halinde solunma aygıtı kullanın.

ELLERİ KORUMA

Ciltle temas tehlikesi olduğu zaman uygun koruyucu eldiven kullanın. Alerji riski olduğunda lastik eldivenin altında ince pamuk eldiven giyin.

GÖZLERİ KORUMA

Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın.

DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sıçramaya ve kirlenmeye karşı koruyan uygun koruyucu giysi giyin.

SAĞLIK TEDBİRLERİ

Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin. Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Cildin kurumasını önlemek için uygun bir cilt kremi kullanın. ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN!

9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜŞ	Paste
Fiziksel veri açıklamaları	
No further relevant information available	
RENK	Beyaz veya Kül rengi
Bağıl yoğunluk	1.60
Bağıl yoğunluk	1.60
Diğer Bilgiler	No further relevant information available

10 KARARLILIK VE TEPKİME**KARARLILIK**

Normal ısı şartları altında kararlı.

KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Uzun süre aşırı ısıdan sakının.

KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER

Birbiriyle uyusamaz gruplar not edilmiş değildir.

TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ

Yangının meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).

10.1. Reaktivite

Bu ürün ile ilgili hiçbir özel reaktif tehlikeler göstermez.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılıkları

Bilgi yok.

TEHLİKELİ POLİMERİZASYON

Bilinmiyor.

11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

Akut Toksisite:

Deri Aşınması/Tahrişi:

BOSTIK INTUCRYLIC

26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

Ciddi göz hasarı/tahrişi:

Solunum veya deri hassasiyeti:

Germ hücresi mutajenisitesi:

Karsinojenisite:

Üreme Toksisitesi:

Özgün hedef organ toksisitesi - tek

maruz kalma:

Özgün hedef organ toksisitesi -

tekrarlayan maruz kalma:

Soluma tehlikesi:

SAĞLIK İKAZLARI

Bu ürüne bağlı ciddi uzun süreli etkiler olduğuna dair bir bilgi yoktur. Parçacıklar, gözlerde tahrişe ve sızıya neden olabilir. Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.

12 EKOLOJİ BİLGİSİ

EKOTOKSİSİTE

Üründeki maddeler çevre için tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir. Ancak büyük miktarda veya sık sık meydana gelen dökülmelerin çevreye zarar verebileceği ihtimali göz ardı edilemez.

BİYOBERİKİM POTANSİYELİ

Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.

Diğer ters etkiler

Belirlenemez.

PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları (Yüksek biyobirikimlilik)

No data available

toksisite

No data available

KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK

Veri yok.

13 BERTARAF BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER.

Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurulacaktır.

BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Mümkünse toplayın, iyileştirin veya tekrar kullanın.

14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

GENEL

Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

Çevreye zararlı madde/Deniz için kirlетici

No.

Default (UN No.)

Not applicable.

Default (PSN)

Not applicable.

Default (Paketleme grubu)

Not applicable.

Default (Özel tedbirler)

Not applicable.

14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kod notları uyarınca dökme veya büyük miktarda taşıma

Not applicable.

Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir.

BOSTIK INTUCRYLIC

26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

Default (UN No.)	Not applicable.
Default (PSN)	Not applicable.
Default (Paketleme grubu)	Not applicable.
Çevreye zararlı madde/Deniz için kirletici	No.
Default (Özel tedbirler)	Not applicable.
14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kod notları uyarınca dökme veya büyük miktarda taşıma	Not applicable.

15 MEVZUAT BİLGİLERİ**AB DİREKTİFLERİ**

Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

16 DİĞER BİLGİLER**GENEL BİLGİLER**

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

BİLGİ KAYNAKLARI

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişiklikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.

DÜZENLEYEN

Approved LJ

YENİ DÜZENLEME TARİHİ April 2015

KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 15

HAZIRLAMA TARİHİ September 2005

RISK IBARELERİ VE AÇIK İFADELERİ

R10	Alevlenir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
NC	Sınıflandırılmamıştır
R51/53	Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R66	Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R48/20	Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R65	Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

ZARALILIK BİLDİRİMLERİ (Tam metin)

EUH066	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H226	Flammable liquid and vapour.
H304	May be fatal if swallowed and enters airways.
H336	May cause drowsiness or dizziness.
H372	Causes damage to organs <<Organs>> through prolonged or repeated exposure.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.